

Kodu on see, kus tunneme ennast turvaliselt

Soodushinnaga
garaažiuksed ja
uksed Euroopa
turuliidrit

Kampaaniapakumised, mis tagavad turvatunde

Ilma küljeosata
välisuks
alates **1395 €***

Ajamiga
garaažiuks
alates **770 €***

HÖRMANN

Need kampaaniapakumised rõõmustavad oma kodu ehitajaid ja renoveerijaid

Käsitsi avatav garaažiuks alates **520 €***

Kompromissitu kvaliteet

10
AASTAT
garantiid*

5
AASTAT
garantiid*

Sektsioonidest garaažiuks RenoMatic light 2018
Keskmine laudismuster (M-laudis)

- Kahekordse seinaga soojustatud ning 42 mm paksused paneelid tagavad hea soojapidavuse, tugevuse ning sujuva ja vaikse liikumise
- Välispind struktureeritud pealispinnaga Woodgrain 3 erinevas värvitoonis või 3 erineva UV-kindla Decocolor pealispinnaga, sisepind tsingitud
- Plastmassist lengijalg tagab lengi optimaalse pikaajalise kaitse

Kampaaniamõõt	Käsitsi avatav, läbilukuga	Ajamiga ProLift 700	Ajamiga ProMatic
2375 × 2000 mm	520 €*	770 €*	810 €*
2375 × 2125 mm	520 €*	770 €*	810 €*
2500 × 2000 mm	520 €*	770 €*	810 €*
2500 × 2125 mm	520 €*	770 €*	810 €*
2500 × 2250 mm	520 €*	795 €*	835 €*
2500 × 2500 mm	555 €*	880 €*	920 €*
2750 × 2125 mm	580 €*	830 €*	870 €*
2750 × 2250 mm	585 €*	860 €*	900 €*
2750 × 2500 mm	620 €*	945 €*	985 €*
3000 × 2000 mm	620 €*	870 €*	910 €*
3000 × 2125 mm	625 €*	875 €*	915 €*
3000 × 2250 mm	625 €*	900 €*	940 €*
3000 × 2500 mm	670 €*	995 €*	1035 €*
3000 × 3000 mm	635 €*	-	1000 €*
4000 × 2500 mm	665 €*	-	1030 €*
5000 × 2125 mm	885 €*	-	1175 €*
5000 × 2250 mm	890 €*	-	1205 €*
5000 × 2500 mm	895 €*	-	1295 €***

Garaažiuks ja ajam on omavahel optimaalselt kokku sobivad

Garaažiukseajamid

- **Ainult Hörmannil:** mehaaniline üleslukkamiskaitse tagab kindla kaitse lahti kangutamise vastu
- Ajam ProMatic moodsa **BiSecur** kaugjuhtimisega



Garaažiukseajam ProLift 700

- Komplektis kaks ilusa disainiga 2-kanaliga kaugjuhtimispulti koos kroomitud võtmerõnga hoidikuga



Garaažiukseajam ProMatic

- Komplektis üks mati struktuurpinnaga kaugjuhtimispult HSE 4 BS koos kroomitud võtmerõnga hoidikuga



RAL 9016
Woodgrain




RAL 7016
Woodgrain

RAL 8028
Woodgrain

Kuldne tamm
Decocolor


Tume tamm
Decocolor

Must tamm
Decocolor





Made in Germany



Välisuks
alates **1395 €***



Korteri välisuks
alates **740 €***

5
AASTAT
garantiid*

Terasest ja alumiiniumist välisuks Thermo65

- Ukseleht seest ja väljast tasapinnaline, ilma nähtava ukseleheraamita
- Katkestatud külmasillaga, 65 mm paksune jäiga PU-vahuga täidetud terasest ukseleht
- Katkestatud külmasillaga, 80 mm paksune Roundstyle-alumiiniumleng
- Kampaniavalikus 3 värvitooni ja 3 Decograin-pealispinda, uste välis- ja sisepind sama tooni või dekooriga
- **Sissemurdmist takistav 5 punktiga turvalukk**
- **Hea soojusisolatsioon, U_D -väärtus kuni $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$**
- Valmistatud vastavalt ukselehti mõõtmetele maksimaalne laius 1250 mm, maksimaalne kõrgus 2250 mm
- Lisana võimalikud ka küljeosad
- Väljas käepide HB 38-2 või link, sees roostevabast terasest link




Motiiv 700A
3 värvitooni 1395 €*
3 dekoorpinda 1480 €*



Motiiv 750F
3 värvitooni 1395 €*
3 dekoorpinda 1480 €*

Kaunis käepide rõhutab ukse ilu: valige Teile sobivaim käepide



Ukselengi komplekt ES 0

Kampaniavalikus 3 värvitooni



Valge
RAL 9016



Tumepruun
RAL 8028



Antratsiithall
RAL 7016

Kampaniavalikus 3 dekoorpinda



Decograin
Titaan metallik



Decograin
Kuldne tamm



Decograin
Tume tamm

Märkus: Pealispinnad Decocolor ja Decograin ei ole ühtivad.

Rohkem informatsiooni kampania raames pakutavate välisuste Thermo65 kohta leiate kataloogist „Välisuste kampania“.

Korteri välisuks Thermo46 motiiv 010

- Katkestatud külmasillaga, 46 mm paksune jäiga PU-vahuga täidetud terasest ukseleht
- Katkestatud külmasillaga, 60 mm paksune kandiline alumiiniumleng
- **Sissemurdmist takistav mitmepunktilukustus**
- **Hea soojusisolatsioon, U_D -väärtus $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$**
- Kampaniavalikus 3 värvitooni ja 3 Decograin-pealispinda, uste välis- ja sisepind sama tooni või dekooriga
- **Kliendi mõõtude järgi valmistatud**, ukselehti max laius 1250 mm ja max kõrgus 2250 mm



Valge
RAL 9016
740 €*



Tumepruun
RAL 8028
740 €*



Antratsiithall
RAL 7016
740 €*



Decograin
Titaan metallik
895 €*



Decograin
Kuldne tamm
895 €*



Decograin
Tume tamm
895 €*

Kaunis käepide rõhutab ukse ilu: valige Teile sobivaim käepide



Ukselengi komplekt ES 0

Kujutatud värvid ja pealispinnad võivad tegelikkusest erineda. Kõik toodud värvid vastavad RAL-värviskaala värvidele. Jätame omale õiguse teha muudatusi ja hirtu korrigeerida. Soovituslik kampaniamõõtudega toodete müügihind koos käibemaksuga 20%. Hind ei sisalda toote paigaldust, demonteerimist ega utiliseerimist. Kehtib kuni 31.12.2018 kõigi osalevate edasimüüjate juures Eestis. * Sõltub ukse motiivist ja mõõtudest, ära toodud väärts motiiv 010 mõõtudega 1230 x 2160 mm. ** Ajamiga SupraMatic E



Mugavuse ja disaini parim kombinatsioon




Käänduks Berry Pearl

- Struktureeritud pealispind Pearlgrain
- 2 sama hinnaga värvitooni
- Kampaniamõõdud: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm ja 2500 x 2125 mm



Valge
RAL 9016

Tumepruun
RAL 8028



Liugväravaajam LineaMatic

- Liugväravaajam **moodsa BiSecur kaugjuhtimisega HS 5 BS**
- Max värava kõrgus 2000 mm ja laius 6000 mm
- Tiiva kaal max 300 kg
- **Sujuv käivitumine ja seiskumine**
- Seadistatav jõupiirang
- Programmeeritav inimeste läbikäik
- Komplektis 5 m hammaslattprofiili (4 m laiusega avale)



Tiibväravaajam RotaMatic 2

- Vastupidav elektromehhaaniline tiibväravaajam **koos moodsa BiSecur kaugjuhtimisega HS 5 BS**
- 2-tiivaga väravatele
- Max värava kõrgus 2000 mm ja laius 5000 mm (2x2500 mm)
- Tiiva kaal max 220 kg
- **Sujuv käivitumine ja seiskumine**
- Seadistatav jõupiirang
- Võimalik programmeerida käigutiiva funktsioon



Ostes ajamiga garaažiuks koos väravaajamiga LineaMatic või RotaMatic 2, saate garaažiukselai ProMatic ProLift 700 hinnaga! **Hinnavõit 40€**



Meie teenustele võite loota



Asjatundlik nõustamine



Mõõtude võtmine kohapeal



Nõuetekohane paigaldus



Demonteerimine ja loodussõbralik utiliseerimine

